

# OJS – Conversión de archivo .docx y .odt en jatsXML y en galeradas PDF y HTML

## Sumario

|                                                                                                  |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| OJS – Conversión de archivo .docx y .odt en jatsXML y en galeradas PDF y HTML.....               | 1 |
| 0.- Formatos usados en OJS y plugins necesarios.....                                             | 1 |
| 1.- Activación y comprobación de los plugins necesarios para realizar las transformaciones:..... | 2 |
| 2.- Conversión .docx y .odt a .xml (JATS).....                                                   | 4 |
| 3.- Galerada en PDF.....                                                                         | 7 |
| 4.- Galerada en HTML (.xml – visionado como HTML con eLens).....                                 | 8 |

## 0.- Formatos usados en OJS y plugins necesarios

Este apartado es una pequeña introducción a los formatos más utilizados en OJS y los plugins necesarios para facilitarnos el trabajo de transformación de unos a otros.

\*\*\* Para poder hacer uso de los plugins que consideremos en nuestra revista, un Gestor de la revista tendrá que activarlos en "Sitio web" -> "Módulos" -> "Módulos instalados" \*\*\*

Artículo con recomendaciones para cada fase de producción de revistas OJS:  
<https://revistes.uab.cat/web/sites/default/files/documents/2019-pkp-jats.pdf>

OJS - Herramientas recomendadas para cada etapa:

SUBMISSION: OJS3

CONVERSION: docxConverter

EDITION: texture-plugin

PRESENTATION: OldGregg (JATSParser) – Visor de artículos eLife Lens

- - - - -

**Plugins disponibles en la plataforma OJS de la UPV/EHU:**

## CONVERSION:

\*\*\* **DOCX to JATS XML Converter** Plugin [docxConverter]- Is developed to transform scientific articles from DOCX (OOXML) to JATS XML format. También admite .odt y .docx realizados con alguna herramienta libre.

- - - - -

## EDICION:

\*\*\* Módulo **editor Texture** [texture] - Módulo para integrar el editor Texture JATS XML con OJS.

Módulo **TinyMCE** [tinymce] - Este módulo habilita la edición WYSIWYG de las áreas de texto de OJS mediante el editor de contenidos TinyMCE.

- - - - -

## PRESENTACION:

\*\*\* Módulo **JATSParser** [jatsParser] - El complemento transforma JATS XML en HTML y PDF para ser visualizados en el frontal de la revista.

**Galerada de artículo en HTML** [htmlArticleGalley] - Este módulo ofrece soporte para renderizar las galeradas de los artículos en HTML.

**Visor PDFs PDF.JS** [pdfJsViewer] - Este módulo utiliza el visor PDFs pdf.js para incrustar los PDF en las páginas de visualización de las galeradas de artículo y de número completo.

Módulo **JATS Template** [jatsTemplate] - Genera automáticamente un documento JATS mínimo a partir de los metadatos del envío cuando no hay ningún documento JATS disponible de otra manera.

\*\*\* Visor de Artículos **eLife Lens** [lensGalley] - Este módulo proporciona soporte de renderización para galeradas JATS XML mediante eLife Lens.

## 1.- Activación y comprobación de los plugins necesarios para realizar las transformaciones:

Módulos que tendrá que activar el Gestor de la revista:  
"Sitio web" -> "Módulos" -> "Módulos instalados"

**DOCX to JATS XML Converter Plugin**

**Galerada de artículo en HTML**

**Módulo JATS Template**

**Visor de Artículos eLife Lens**

## Visor PDFs PDF.JS

### Módulo editor Texture


### Módulo JATSParser

Entramos en los "Ajustes" de este módulo y configuramos lo siguiente:

JATSParser plugin settings menu:

Activamos la 1ª pestaña: `##plugins.generic.jatsParser.settings.convert.pdf##`

Elegimos el formato de estilo -> Por ejemplo: "Chicago"



### Comprobación del funcionamiento de los plugins necesarios:

1.- Para poder ver el conversor de docx a JATS XML, tenemos que ir a la siguiente dirección:

Envíos -> Todo activo -> Accedemos al "flujo de trabajo editorial" --

--> Pinchamos en la flechita del archivo ".docx" -> Pinchamos en "Convert to JATS XML"

2.- Para poder ver el editor Texture:

Envíos -> Todo activo -> Accedemos al "flujo de trabajo editorial" --

--> Pinchamos en la flechita del archivo ".xml" -> Pinchamos en "Editar con Texture"

3.- Para poder ver la opción de que se genere una galerada en PDF automáticamente:

Publicación -> Full Text -> En apartado "Create full text" seleccionamos un archivo .xml (que se supone que es JATS XML).

--> En el apartado "Create PDF Galley" marcamos la casilla "Si" y damos a "Guardar" --> Si lo hace correctamente nos devuelve "guardado".

--> Vamos a "Galeradas" y ya nos aparece una nueva galerada en el listado "Galeradas", con las letras en mayúsculas "PDF".

## 2.- Conversión .docx y .odt a .xml (JATS)

Transformar un archivo .docx o .odt en .xml:

Para ello tendremos que disponer de un archivo .docx / .odt bien estructurado que halla sido subido a la plataforma.

Flujo de trabajo **Publicación**

**Envío** **Revisión** **Editorial** **Producción** [Ayuda](#)

**Archivos listos para la producción** [Q Buscar](#) [Subir archivo](#)

88567 [msword\\_zotero0046.docx](#) **enero** 25, 2022 **Texto del artículo**

[Descargar todos los archivos](#)

**Discusiones de producción** [Añadir discusión](#)

| Nombre           | De | Última respuesta | Respuestas | Cerrado |
|------------------|----|------------------|------------|---------|
| No hay artículos |    |                  |            |         |

**Programar para publicación**

**Participantes** [Asignar](#)

**Editor/a de la revista**

- Editor Uno Prueba Prueba
- Usuario Nuevo Prueba Prueba

**Editor/a de sección**

- Editor Seccion Uno Prueba Prueba

**Editor/a invitado/a**

- Editor Invitado Uno Prueba Prueba

Pinchamos en la pestañita de la izquierda del artículo y nos aparecerá “Convert to JATS XML”

https://prejs.lgp.ehu.es/index.php/MEDIKER/workflow/index/22583/5

**Journal of Research in Health Sciences** 17

Flujo de trabajo **Publicación**

**Envío** **Revisión** **Editorial** **Producción** [Ayuda](#)

**Archivos listos para la producción** [Q Buscar](#) [Subir archivo](#)

88535 [msword\\_zotero0046.docx](#) **enero** 25, 2022 **Texto del artículo**

[Más información](#) [Editar](#) [Eliminar](#) [Convert to JATS XML](#)

[Descargar todos los archivos](#)

**Discusiones de producción** [Añadir discusión](#)

| Nombre           | De | Última respuesta | Respuestas | Cerrado |
|------------------|----|------------------|------------|---------|
| No hay artículos |    |                  |            |         |

**Programar para publicación**

**Participantes** [Asignar](#)

**Editor/a de la revista**

- Editor Uno Prueba Prueba
- Usuario Nuevo Prueba Prueba

**Editor/a de sección**

- Editor Seccion Uno Prueba Prueba

**Editor/a invitado/a**

- Editor Invitado Uno Prueba Prueba

Pinchamos en “Convert to JATS XML” y dependiendo de cómo tengamos configurado el flujo de trabajo en nuestra revista o el rol que tengamos, el archivo se nos generará en este mismo apartado o en el apartado “Envío” con la extensión .xml.

Flujo de trabajo **Publicación**

Envío **Revisión** Editorial **Producción** [Ayuda](#)

**Archivos de envío** [Q Buscar](#) [Subir archivo](#)

|                                 |                |                    |
|---------------------------------|----------------|--------------------|
| ▶  88532 msword_zotero0046.docx | enero 25, 2022 | Texto del artículo |
| ▶  88536 msword_zotero0046.xml  | enero 25, 2022 | Texto del artículo |

[Descargar todos los archivos](#)

**Discusiones previas a la revisión** [Añadir discusión](#)

| Nombre                                         | De      | Última respuesta | Respuestas | Cerrado                  |
|------------------------------------------------|---------|------------------|------------|--------------------------|
| ▶ <a href="#">Comentarios para el editor/a</a> | editor1 | -                | 0          | <input type="checkbox"/> |

Envío aceptado para revisión. [Cambiar la decisión](#)

**Participantes** [Asignar](#)

**Editor/a de la revista**

- ▶ Editor Uno Prueba Prueba
- ▶ Usuario Nuevo Prueba Prueba

**Editor/a de sección**

- ▶ Editor Sección Uno Prueba Prueba

**Editor/a invitado/a**

- ▶ Editor Invitado Uno Prueba

Verdaderamente es un poco molesto que se nos cree en el apartado “Envío”, porque tenemos que enviarlo de nuevo a “Producción”, pero si estamos seguros de que no hay que revisarlo de nuevo, lo podemos enviar directamente y en un momento lo tenemos disponible .

La transformación de .docx a .xml jats no siempre va a ser perfecta, ya que depende de lo bien que esté estructurado el archivo que le proporcionemos y lo complejo que sea, por lo que es posible que sea necesario editarlo con el editor “Texture”. Pinchamos en la pestañita de opciones del archivo.

22581 / **Prueba Prueba** / un Lo envía el autor1 y lo corrige el editor digo yo: El subtitulo de lo envía autor1 [Previsualizar](#) [Registro de actividad](#)

Flujo de trabajo **Publicación**

Envío **Revisión** Editorial **Producción**

**Archivos de envío** [Q Buscar](#) [Subir archivo](#)

|                                |                |                    |
|--------------------------------|----------------|--------------------|
| ▶  88457 msword_zotero099.docx | enero 24, 2022 | Texto del artículo |
| ▼  88460 msword_zotero099.xml  | enero 24, 2022 | Texto del artículo |

[Más información](#) [Editar](#) [Eliminar](#) [Editar con Texture](#)

Envío aceptado para [Cambiar la decisión](#)


**Participantes**

**Editor/a de la revista**



- ▶ Editor Uno Prueba
- ▶ Usuario Nuevo Pr

Hacemos click en “Editar con Texture”

El editor se abrirá en nuestro navegador y lo veremos de la siguiente forma:



También podremos editar los metadatos.



### 3.- Galerada en PDF

Tenemos que tener un archivo .xml en la fase “Producción” del flujo de trabajo y así nos aparecerá la opción de seleccionarlo en la pestaña de “Publicación” en el apartado “Full Text”.

preojs.lgp.ehu.es/index.php/MEDIKER/workflow/index/22583/5#publication/jatsUpload

EHU EDX Importado desde Fi... Correo temporal Los 61 atajos de tec... DJANGO Sarbide Zerbitzu Na... Bilbo Z

Revista - Student Journal of Research in Health Sciences

22583 / / un Prueba docx2jats definitiva01: Subtitulo de la prueba docx2jats def01

Flujo de trabajo Publicación

Estado: Desprogramado

Título y resumen

Colaboradores/as

Galeradas

Permisos y divulgación

Número

Full Text

Create full text

Select a production ready file in JATS XML format to create the full text.

☒ msword\_zotero0046.xml

☐ Por defecto

Create PDF Galley?

☒ Sí

Después de darle a guardar y esperar a que nos confirme que está guardado, si vamos a la pestaña “Galeradas” veremos que ya se ha creado la galerada “PDF”.

22583 / / un Prueba docx2jats definitiva01: Subtitulo de la prueba docx2jats def01

Flujo de trabajo Publicación

Estado: Desprogramado

Título y resumen

Colaboradores/as

Galeradas

Permisos y divulgación

Galeradas

PDF

## 4.- Galerada en HTML (.xml – visionado como HTML con eLens)

Lo he conseguido con el usuario gestor1 – que tiene rol “Gestor”

\*\*\* Tiene que estar activo el módulo “eLens”. Se supone que tiene alguna incompatibilidad, aunque no la hemos detectado, con el módulo JATSParser.

22583 / / un Prueba docx2jats definitiva01: Subtitulo de la prueba docx2jats def01

Previsualizar Registro de actividad Biblioteca de envío

Flujo de trabajo Publicación Ayuda

Estado: Desprogramado Previsualizar Programar para publicación

Título y resumen

Colaboradores/as

Galeradas

Permisos y

Galeradas

Añadir galerada

PDF

Escribimos la etiqueta que va a aparecer en la galerada, que en nuestro caso va a ser “HTML”

Elegimos el idioma que deseemos y guardamos. Después nos pedirá que carguemos el fichero adecuado:

Crear nueva galerada

Etiqueta \*

HTML

La etiqueta de galerada se usa para identificar el tipo de archivo (p.ej., HTML, PDF, etc). \*

Idioma \*

Español

☐ Esta galerada se abrirá en una página web nueva.

Ruta URL

Una ruta opcional para utilizar en la URL en lugar de la ID.

Guardar Cancelar



Elegimos el Componente del artículo – En mi caso es “Texto del artículo” y subimos el fichero xml-jats que nos ha creado antes la plataforma cuando hemos transformado el docx bien estructurado que hemos enviado.

The screenshot shows a modal window titled "Subir un archivo listo para publicación" with a close button (X) in the top right corner. It has three tabs: "1. Cargar envío" (selected), "2. Metadatos", and "3. Finalizar". Under the "Componente del artículo \*" dropdown, "Texto del artículo" is selected. Below this, a green checkmark indicates the file "msword\_zotero.xml" is uploaded, with a "Cambiar fichero" button to its right. At the bottom are "Continuar" and "Cancelar" buttons.

Damos nombre al archivo que hemos subido y subimos un archivo dependiente imagen.jpg

The screenshot shows the same modal window, now on the "2. Metadatos" tab. A text field labeled "Dar un nombre al archivo (p. ej., Envío Pérez, Tabla 1 Pérez) \*" contains the text "Perezoso". Below this is a section titled "Archivos dependientes" with a search icon and "Buscar" button, and a "Subir archivo" button. The area below the title says "No hay archivos". "Continuar" and "Cancelar" buttons are at the bottom.

The screenshot shows a modal window titled "Subir un archivo dependiente" with a close button (X) in the top right corner. It has three tabs: "1. Cargar envío" (selected), "2. Metadatos", and "3. Finalizar". Under the "Componente del artículo \*" dropdown, "Imagen" is selected. Below this, a green checkmark indicates the file "image1.png" is uploaded, with a "Cambiar fichero" button to its right. At the bottom are "Continuar" and "Cancelar" buttons.

ident Journal of

22583 /

Flujo de

Estado

Título

Cola

Gale

Perm

divu

Núm

Full

Subir un archivo dependiente

×

1. Cargar envío2. Metadatos3. Finalizar

Dar un nombre al archivo (p. ej., Envío Pérez, Tabla 1 Pérez) \*

perezimagen

Título

Perez o perezimagen no se que se vera

Crédito

No he pedido todavía el crédito

Propietario del Copyright

Naide

Términos de licencia

Licenciado.

Continuar

Cancelar

Actualizar

Prog

Ordena

Estos serán los copyrights de los archivos que adjuntamos.

ident Journal of

22583 /

Flujo de

Estado

Título

Cola

Gale

Subir un archivo dependiente

×

1. Cargar envío2. Metadatos3. Finalizar

Archivo añadido

Enviar otro archivo

Completar

Cancelar

Registro de

Actualizar

Completamos o añadimos más archivos.

ident Journal of

22583 /

Flujo de

Estado

Título

Cola

Gale

Perm

divu

Subir un archivo listo para publicación

×

1. Cargar envío2. Metadatos3. Finalizar

Dar un nombre al archivo (p. ej., Envío Pérez, Tabla 1 Pérez) \*

Perezoso

Archivos dependientes

Q BuscarSubir archivo

88653

perezimagen

enero 25, 2022

Imagen

Continuar

Cancelar

Registro de

Actualizar

Confirmamos pinchando en “Completar”






Y ya tenemos la galerada HTML disponible:




Si queremos previsualizarlo tenemos que tener ese artículo programado para publicarse en algún número.

Vamos al apartado “Número” dentro de “Publicación” y le asignamos un número.





Y guardamos.



Ahora ya podemos ir al apartado general “Números” y en el Vol1 Num3 se encontrará nuestro artículo con las galeradas que hemos creado y podremos visualizarlas.

**Prueba de Revista - Student Journal of Research in Health Sciences**

Envíos **Programado** 22583 / / un Prueba docx2jats definitiva01: Subtitulo de la prueba docx2jats def01 [Previsualizar](#) [Re](#)

**Números**

**Ajustes**  
 Revista  
 Sitio web  
 Flujo de trabajo  
 Distribución  
 Usuarios/as y roles

**Flujo de trabajo** **Publicación**

**Estado:** Programado

**Título y resumen**  
**Colaboradores/as**  
**Galeradas**

**Número**  
 Programado para publicarse en [Vol. 1 Núm. 3 \(2021\): Peibol Vol1 Numero3](#). [Desprogramar](#)

**Sección**

**Números**

**Próximos números** **Números anteriores**

**Próximos números**

| Número                                                                                                        | Elementos |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ▶ <a href="#">Vol. 1 Núm. 2 (2021): El segundo número del año</a>                                             | 2         |
| ▼ <a href="#">Vol. 1 Núm. 3 (2021): Peibol Vol1 Numero3</a>                                                   | 4         |
| <a href="#">Editar</a> <a href="#">Previsualizar</a> <a href="#">Publicar número</a> <a href="#">Eliminar</a> |           |
| ▶ <a href="#">Núm. 33 (2021): Numero Treintaytres del año 2021</a>                                            | 5         |

Y al dar a previsualizar, dentro de artículos originales nos aparece nuestro artículo “un Prueba docx2jats definitiva01” y vemos que están las 2 galeradas que acabamos de crear tanto en pdf como en html.

Visualizamos la galerada pdf , pinchando encima del icono “PDF”.

[PDF](#) [HTML](#)


---

**ARTÍCULOS ORIGINALES**


**un Prueba docx2jats definitiva01**  
 Editor Uno Prueba Prueba  
 Abstract 0 | PDF Downloads 0 HTML Downloads 0

[PDF](#) [HTML](#)

PDF:



HTML (Lo estamos visualizando con el visor de artículos eLife Lens):



# Vemos las referencias:

← → ↺

preojs.lgp.ehu.es/index.php/MEDIKER/article/view/22583/20184#citations

🔍 ⭐ 👤

Aplicaciones EHU EDX Importado desde Fi... Correo temporal Los 61 atajos de tec... DJANGO Sarbide Zerbitzu Na... Bilbo Zaharra App eGelaX

» Lista de lect.

Contents Figures **References** Info

Reference Focus

Neurobiology of posttraumatic stress disorder (PTSD): A path from novel pathophysiology to innovative therapeutics  
Chadi G. Abdallah, Steven M. Southwick, John H. Krystal  
Neuroscience Letters, 649: 2017  
DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.neulet.2017.04.046>

Reference Focus

The chemistry of eavesdropping, alarm, and deceit  
M. K. Stowe, T. C. Turlings, J. H. Loughrin, W. J. Lewis, J. H. Tumlinson  
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 92: 1995  
DOI: <http://dx.doi.org/10.1073/pnas.92.1.23>

Reference Focus

Stabilization of soybean oil during accelerated storage by essential oil of ferulago

En el apartado “Figures” podemos ver el archivo “image1.png” que hemos agregado como archivo dependiente del .xml principal al agregar la galerada “HTML”.

← → ↺

https://preojs.lgp.ehu.es/index.php/MEDIKER/article/view/22585/20188#figures

🔍 ⭐

Contents **Figures** References Info

Figure Fullscreen Focus

```
graph TD
    A[Initial BP estimated between 140/90 and 160/100] --> B[Start with 1 agent]
    A --> C[Lifestyle modification]
    B --> D[Albuminuria]
    D -- No --> E[One from: ACEi, ARB, CCB, TD]
    D -- Yes --> F[ACEi or ARB]
    G[Initial BP ≥ 160/100] --> H[Start with 2 agents]
    H --> I[Albuminuria]
    I -- No --> J[Two from: ACEi or ARB, CCB, TD]
    I -- Yes --> K[Two from: ACEi or ARB, CCB or TD]
```

Table Fullscreen Focus

| Measure | Control group | Active treatment | Total |
|---------|---------------|------------------|-------|
| Males   |               |                  |       |

Código html creado al visualizar la galerada “HTML” , aunque se trata de un .xml visualizado mediante el visor de artículos eLife Lens:

The screenshot displays the eLife Lens article viewer interface. The top navigation bar includes the URL `preojs.lgo.ehu.es/index.php/MEDIKER/article/view/22583/20184#toc` and a list of application tabs: Aplicaciones, EHU, EDX, Importado desde FL..., Correo temporal, Los 61 atajos de tec..., DJANGO, Sarbide Zerbitzu Na..., Bilbo Zaharra App, and eGelaX. The main content area is titled "Main Text" and includes a table of contents with links to "Main Text", "Background", and "Methods". The bottom panel shows the HTML source code and the CSS styles. The HTML code includes meta tags for content type, charset, and viewport, as well as links to various CSS and JavaScript files. The CSS styles are listed on the right, including `body.reader`, `body, textarea, p, input`, `body`, and `body` styles.

Contents

- Main Text
- Background
- Methods

Elementos Consola Fuentes Red Rendimiento Memoria Aplicación Seguridad Lighthouse Recorder

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es-ES" xml:lang="es-ES">
  <head>
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
    <meta name="google" content="notranslate">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  </head>
  <body>
    <meta name="generator" content="Open Journal Systems 3.3.0.3">
    <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css?v=3.3.0.3" type="text/css">
    <link rel="stylesheet" href="//fonts.googleapis.com/css?family=Owen+Sans:400,400i,600,600i,700,700i" type="text/css">
    <link rel="stylesheet" href="https://preojs.lgo.ehu.es/olugins/themes/responsive/css/jquery.bxslider/jquery.bxslider.min.css?v=3.3.0.3" type="text/css">
    <link rel="stylesheet" href="https://preojs.lgo.ehu.es/olugins/themes/responsive/css/newtheme.css?v=3.3.0.3" type="text/css">
    <link rel="stylesheet" href="https://preojs.lgo.ehu.es/olugins/themes/responsive/css/responsive.css?v=3.3.0.3" type="text/css">
    <link rel="stylesheet" href="https://preojs.lgo.ehu.es/index.php/MEDIKER/$$$call$$$page/page/css?name=stylesheet" type="text/css">
    <script type="text/javascript" async src="https://www.gstatic.com/recaptcha/releases/TDBxT15sKAum3t5Ia8fuJdlu/recaptcha_es.js" crossorigin="anonymous" integrity="sha384-x8z8VUXCNKZrpgTPh9CZ84oDfpaAjlMAut4t42M+SPnmpDFRr1tbHo6p7xrIIZIM"></script>
    <script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js?v=3.3.0.3" type="text/javascript"></script>
    <script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.12.1/jquery-ui.min.js?v=3.3.0.3" type="text/javascript"></script>
    <script src="https://preojs.lgo.ehu.es/lib/olgo/js/lib/jquery/olugins/jquery.tag-it.js?v=3.3.0.3" type="text/javascript"></script>
  </body>
</html>
```

Estilos

Filtrar

show .cls +

element.style {

body.reader { lens.css:1198

height: 100%;

overflow: hidden;

position: fixed;

left: 0px;

right: 0px;

top: 0px;

bottom: 0px;

body, textarea, p, input { lens.css:1227

font-family: 'Source Sans Pro', Helvetica, Arial, Verdana, sans-serif;

color: #505050;

body { lens.css:1185

padding: 0;

margin: 0;

background-color: white;

body { css?name=stylesheet:1

background-color: #fff;

body { newtheme.css=3.3.0.3:145

color: #7d7d7d !important;

font-family: 'Owen Sans', sans-serif !important;